IMAGE	ТҮРЕ	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
	20G3050.90	knob with SS croshead screw, for 40 and 63 A DC switches	knop met RVS kruiskopschroef, voor 40 en 63 A DC schakelaars	Knebel mit RFS-Kreuzschlitz- schraube, für 40 und 63 A DC-Schalter	contact avec vis cruciforme (vis Philips) RVS pour interrupteurs 40 et 63 A CC	Palanca con inox tornillo de estrella, para interruptores de 40 y 63 A CC	manopola con vite con testa a croce di acciaio inossidabile per interruttori da 40 e 63 A CC
	20W3050.90	knob with SS croshead screw, for 40 and 63 A AC switches	knop met RVS kruiskopschroef, voor 40 en 63 A AC schakelaars	Knebel mit RFS-Kreuzschlitz- schraube, für 40 und 63 A AC-Schalter	contact avec vis cruciforme (vis Philips) RVS pour interrupteurs 40 et 63 A CA	Palanca con inox tornillo de estrella, para interruptores de 40 y 63 A CA	manopola con vite con testa a croce di acciaio inossidabile per interruttori da 40 e 63 A CA
	20G1050.90	knob with SS croshead screw, for 16 and 25 A DC switches	knop met RVS kruiskopschroef, voor 16 en 25A DC schakelaars	Knebel mit RFS-Kreuzschlitz- schraube, für 16 und 25 A DC-Schalter	contact avec vis cruciforme (vis Philips) RVS pour interrupteurs 16 et 25 A CC	Palanca con inox tornillo de estrella, para interruptores de 16 y 25 A CC	manopola con vite con testa a croce di acciaio inossidabile per interruttori da 16 e 25 A CC
	20W1050.90	knob with SS croshead screw, for 16 and 25 A AC switches	knop met RVS kruiskopschroef, voor 16 en 25A AC schakelaars	Knebel mit RFS-Kreuzschlitz- schraube, für 16 und 25 A AC-Schalter	contact avec vis cruciforme (vis Philips) RVS pour interrupteurs 16 et 25 A CA	Palanca con inox tornillo de estrella, para interruptores de 16 y 25 A CA	manopola con vite con testa a croce di acciaio inossidabile per interruttori da 16 e 25 A CA
	20G3009.90	handle with SS croshead screw, for 125 and 250 A DC switches	handgreep met RVS kruiskop- schroef, voor 125 en 250 A DC schakelaars	Knebel mit RFS-Kreuzschlitz- schraube, für 125 und 250 A DC-Schalter	contact avec vis cruciforme (vis Philips) RVS pour interrupteurs 125 et 250 A CC	Palanca con inox tornillo de estrella, para interruptores de 125 y 250 A CC	maniglia con vite con testa a croce di acciaio inossidabile per interruttori da 125 e 250 A CC
	20W3009.90	handle with SS croshead screw, for 125 and 250 A AC switches	handgreep met RVS kruiskop- schroef, voor 125 en 250 A AC schakelaars	Knebel mit RFS-Kreuzschlitz- schraube, für 125 und 250 A AC-Schalter	contact avec vis cruciforme (vis Philips) RVS pour interrupteurs 125 et 250 A CA	Palanca con inox tornillo de estrella, para interruptores de 125 y 250 A CA	maniglia con vite con testa a croce di acciaio inossidabile per interruttori da 125 e 250 A CA
	20G1007.90	handle, red, with SS croshead screw, for 16 and 25A DC switches	handgreep, rood, met RVS kruiskopschroef voor 16 en 25A DC schakelaars	Handgriff, rot, für 16 A und 25 A DC-Schalter	poignée, rouge, avec vis cru- ciforme (vis Philips) RVS pour interrupteurs 16 et 25 A CC	Palanca, roja, para interruptores de 16 y 25 A CC	maniglia rossa con vite con testa a croce di acciaio inossidabile per interruttori da 16 e 25A CC
	20W1007.90	handle, red, with SS croshead screw, for 16 and 25A AC switches	handgreep, rood, met RVS kruiskopschroef voor 16 en 25A AC schakelaars	Handgriff, rot, für 16 A und 25 A AC-Schalter	poignée, rouge, avec vis cru- ciforme (vis Philips) RVS pour interrupteurs 16 et 25 A CA	Palanca, roja, para interruptores de 16 y 25 A CA	maniglia rossa con vite con testa a croce di acciaio inossidabile per interruttori da 16 e 25A CA

IMAGE	ТҮРЕ	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
	20G3020.90	knob for 3 padlocks, gray / gray, for 40, 63 and 125 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling grijs /grijs, voor 40, 63 en 125 A DC schakelaars	Knebel mit 3 Vorhängeschloss- verriegelungen grau/grau, für 40 und 63 A DC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas gris/gris, pour inter- rupteurs 40, 63 et 125 A CC	Palanca para 3 candados, gris / gris, para interruptores de 40, 63 y 125 A CC	manopola con lucchetto grigio / grigio per interruttori da 40, 63 e 125 A CC
	20W3020.90	knob for 3 padlocks, gray / gray, for 40, 63 and 125 A AC switches	knop met hangslotvergrendeling grijs /grijs, voor 40, 63 en 125 A AC schakelaars	Knebel mit 3 Vorhängeschloss- verriegelungen grau/grau, für 40 und 63 A AC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas gris/gris, pour inter- rupteurs 40, 63 et 125 A CA	Palanca para 3 candados, gris / gris, para interruptores de 40, 63 y 125 A CA	manopola con lucchetto grigio / grigio per interruttori da 40, 63 e 125 A CA
	20G1020.90	knob for 3 padlocks, gray / gray, for 16 and 25 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling grijs /grijs, voor 16 en 25 A DC schakelaars	Knebel mit 3 Vorhängeschloss- verriegelungen grau/grau, für 16 und 25 A DC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas gris/gris, pour inter- rupteurs 16 et 25 A CC	Palanca para 3 candados, gris / gris, para interruptores de 16 y 25 A CC	manopola con lucchetto grigio / grigio per interruttori da16 e 25 A CC
	20W1020.90	knob for 3 padlocks, gray / gray, for 16 and 25 A AC switches	knop met hangslotvergrendeling grijs /grijs, voor 16 en 25 A AC schakelaars	Knebel mit 3 Vorhängeschloss- verriegelungen grau/grau, für 16 und 25 A AC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas gris/gris, pour inter- rupteurs 16 et 25 A CA	Palanca para 3 candados, gris / gris, para interruptores de 16 y 25 A CA	manopola con lucchetto grigio / grigio per interruttori da 16 e 25 A CA
	20G3022.90	knob for 3 padlocks, red / yellow, for 40, 63 and 125 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling rood / geel, voor 40, 63 en 125 A DC schakelaars	Knebel mit 3 Vorhängeschloss- verriegelungen rot/gelb, für 40, 63 und 125 A DC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas rouge/jaune, pour inter- rupteurs 40, 63 et 125 A CC	Palanca para 3 candados, rojo / amarillo, para interruptores de 40, 63 y 125 A CC	manopola con lucchetto rosso / giallo per interruttori da 40, 63 e 125 A CC
	20W3022.90	knob for 3 padlocks, red / yellow, for 40, 63 and 125 A AC switches	knop met hangslotvergrendeling rood / geel, voor 40, 63 en 125 A AC schakelaars	Knebel mit 3 Vorhängeschloss- verriegelungen rot/gelb, für 40, 63 und 125 A AC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas rouge/jaune, pour inter- rupteurs 40, 63 et 125 A CA	Palanca para 3 candados, rojo / amarillo, para interruptores de 40, 63 y 125 A CA	manopola con lucchetto rosso / giallo per interruttori da 40, 63 e 125 A CA
		knob for 3 padlocks, red / yellow, for 16 and 25 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling rood / geel, voor 16 en 25 A DC schakelaars	Knebel mit Vorhängeschlossver- riegelung rot/gelb, für 16 und 25 A DC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas rouge/jaune, pour inter- rupteurs 16 et 25 A CC	Palanca para candado rojo / amarillo, para interruptores de 16 y 25 A CC	manopola con lucchetto rosso / giallo per interruttori da 16 e 25 A CC
		knob for 3 padlocks, red / yellow, for 16 and 25 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling rood / geel, voor 16 en 25 A AC schakelaars	Knebel mit Vorhängeschlossver- riegelung rot/gelb, für 16 und 25 A AC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas rouge/jaune, pour inter- rupteurs 16 et 25 A CA	Palanca para candado rojo / amarillo, para interruptores de 16 y 25 A CA	manopola con lucchetto rosso / giallo per interruttori da 16 e 25 A CA

IMAGE	ТҮРЕ	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
		knob for 3 padlocks, black / grey, for 40, 63 and 125 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling zwart / grijs, voor 40, 63 en 125 A DC schakelaars	Knebel mit Vorhängeschlossver- riegelung schwarz/grau, für 40, 63 und 125 A DC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas noir/gris, pour inter- rupteurs 40, 63 et 125 A CC	Palanca para candado negro / gris, para interruptores de 40, 63 y 125 A CC	manopola con lucchetto nero / grigio per interruttori da 40, 63 e 125 A CC
		knob for 3 padlocks, black / grey, for 40, 63 and 125 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling zwart / grijs, voor 40, 63 en 125 A AC schakelaars	Knebel mit Vorhängeschlossver- riegelung schwarz/grau, für 40, 63 und 125 A AC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas noir/gris, pour inter- rupteurs 40, 63 et 125 A CA	Palanca para candado negro / gris, para interruptores de 40, 63 y 125 A CA	manopola con lucchetto nero / grigio per interruttori da 40, 63 e 125 A CA
		knob for 3 padlocks, black / grey, for 16 and 25 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling zwart / grijs, voor 16 en 25 A DC schakelaars	Knebel mit Vorhängeschlossver- riegelung schwarz/grau, für 16 und 25 A DC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas noir/gris, pour inter- rupteurs 16 et 25 A CC	Palanca para candado negro / gris, para interruptores de 16 y 25 A CC	manopola con lucchetto nero / grigio per interruttori da 16 e 25 A CC
		knob for 3 padlocks, black / grey, for 16 and 25 A DC switches	knop met hangslotvergrendeling zwart grijs, voor 16 en 25 A AC schakelaars	Knebel mit Vorhängeschlossver- riegelung schwarz/grau, für 16 und 25 A AC-Schalter	contact avec verrouillage à cadenas noir/gris, pour inter- rupteurs 16 et 25 A CA	Palanca para candado negro / gris, para interruptores de 16 y 25 A CA	manopola con lucchetto nero / grigio per interruttori da 16 e 25 A CA
		ball handle, chrome plated, for 40 and 63 A DC switches	kogelgreep, verchroomd, voor 40 en 63 A DC schakelaars	Kugelknebel, verchromt, für 40 und 63 A DC-Schalter	poignée sphérique, chromée, pour interrupteurs 40 et 63 A CC	Palanca con bola, cromada, para interruptores de 40 y 63 A CC	leva con sfera, cromata, per interruttori da 40 e 63 A CC
7 ,		ball handle, chrome plated, for 40 and 63 A DC switches	kogelgreep, verchroomd, voor 40 en 63 A AC schakelaars	Kugelknebel, verchromt, für 40 und 63 A AC-Schalter	poignée sphérique, chromée, pour interrupteurs 40 et 63 A CA	Palanca con bola, cromada, para interruptores de 40 y 63 A CA	leva con sfera, cromata, per interruttori da 40 e 63 A CA
	20G1006.90	ball handle, chrome plated, for 16 and 25A DC switches	kogelgreep, verchroomd, voor 16 en 25 A DC schakelaars	Kugelknebel, verchromt, für 16 und 25 A DC-Schalter	poignée sphérique, chromée, pour interrupteurs 16 et 25 A CC	Palanca con bola, cromada, para interruptores de 16 y 25 A CC	leva con sfera, cromata, per interruttori da 16 e 25 A CC
	20W1006.90	ball handle, chrome plated, for 16 and 25A AC switches	kogelgreep, verchroomd, voor 16 en 25 A AC schakelaars	Kugelknebel, verchromt, für 16 und 25 A AC-Schalter	poignée sphérique, chromée, pour interrupteurs 16 et 25 A CA	Palanca con bola, cromada, para interruptores de 16 y 25 A CA	leva con sfera, cromata, per interruttori da 16 e 25 A CA

IMAGE	ТҮРЕ	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
BA	20A3033.90	padlock device, SS, vertical slot, for 16 and 25A AC switches	hangslotvergrendeling, RVS, vertikale sleuf, voor 40 en 63A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, vertikale Verriegelung, 16 A und 25 A AC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente verticale, pour interrupteur 40 et 63 A	Bloqueo de candados, inox, hendidura vertical, para inter- ruptores de 16 y 25 A CA	lucchetto di acciaio inossidabile con foro verticale per interruttori da 40 e 63 A
000	20A1028.90	padlock device, SS, vertical slot, for 16 and 25A DC switches	hangslotvergrendeling, RVS, vertikale sleuf, voor 16 en 25A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, vertikale Verriegelung, 16 A und 25 A DC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente verticale, pour interrupteur 16 et 25 A	Bloqueo de candados, inox, hendidura vertical, para inter- ruptores de 16 y 25 A CC	lucchetto di acciaio inossidabile con foro verticale per interruttori da 16 e 25 A
5	20A3032.90	padlock device, SS, horizontal slot, for 16 and 25A AC switches	hangslotvergrendeling, RVS, horizontale sleuf, voor 40 en 63A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, horizontale Verriegelung, für 16 A und 25 A AC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente horizontale, pour interrupt- eur 40 et 63 A	Bloqueo de candados, inox, hendidura horizontal, para inter- ruptores de 16 y 25 A CA	lucchetto di acciaio inossidabile con foro orizzontale per interrut- tori da 40 e 63 A
000	20A1027.90	padlock device, SS, horizontal slot, for 16 and 25A DC switches	hangslotvergrendeling, RVS, horizontale sleuf, voor 16 en 25A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, horizontale Verriegelung, für 16 A und 25 A DC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente horizontale, pour interrupt- eur 16 et 25 A	Bloqueo de candados, inox, hendidura horizontal, para inter- ruptores de 16 y 25 A CC	lucchetto di acciaio inossidabile con foro orizzontale per interrut- tori da 16 e 25 A
BA	20A3031.90	padlock device, SS, horizontal and vertical slot, for 16 and 25A AC switches	hangslotvergrendeling, RVS, horizontale en vertikale sleuf, voor 40 en 63A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, horizontale und vertikale Verriegelung, für 16 A und 25 A AC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente horizontale et verticale, pour interrupteur 40 et 63 A	Bloqueo de candados, inox, hen- didura horizontal y vertical, para interruptores de 16 y 25 A CA	lucchetto di acciaio inossidabile con foro orizzontale e verticale per interruttori da 40 e 63 A
	20A1026.90	padlock device, SS, horizontal and vertical slot, for 16 and 25A DC switches	hangslotvergrendeling, RVS, horizontale en vertikale sleuf, voor 16 en 25A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, horizontale und vertikale Verriegelung, für 16 A und 25 A DC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente horizontale et verticale, pour interrupteur 16 et 25 A	Bloqueo de candados, inox, hen- didura horizontal y vertical, para interruptores de 16 y 25 A CC	lucchetto di acciaio inossidabile con foro orizzontale e verticale per interruttori da 16 e 25 A

IMAGE	ТҮРЕ	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
			gebogen uitvoeringen				
BA	20A3036.90	padlock device, SS, vertical slot, for 16 and 25A AC switches	hanslotvergrendeling, RVS, vertikale sleuf, voor 40 en 63A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, vertikale Verriegelung, 16 A und 25 A AC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente verticale, pour interrupt- eurs 40 et 63 A	Bloqueo de candados, inox, hendidura vertical, para inter- ruptores de 40 y 63 A	lucchetto di acciaio inossidabile con foro verticale per interruttori da 40 e 63 A
00	20A1031.90	padlock device, SS, vertical slot, for 16 and 25A DC switches	ke, SS, vertical slot, A DC switches schakelaars	lucchetto di acciaio inossidabile con foro verticale per interruttori da 16 e 25 A			
6	20A3035.90	padlock device, SS, horizontal slot, for 16 and 25A AC switches	hanslotvergrendeling, RVS, horizontale sleuf, voor 40 en 63A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, horizontale Verriegelung, für 16 A und 25 A AC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente horizontale, pour interrupt- eur 40 et 63 A	Bloqueo de candados, inox, hendidura horizontal, para inter- ruptores de 40 y 63 A	lucchetto di acciaio inossidabile con foro orizzontale per interrut- tori da 40 e 63 A
000	20A1030.90	padlock device, SS, horizontal slot, for 16 and 25A DC switches	hanslotvergrendeling, RVS, horizontale sleuf, voor 16 en 25A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, horizontale Verriegelung, für 16 A und 25 A DC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente horizontale, pour interrupt- eur 16 et 63 A	Bloqueo de candados, inox, hendidura horizontal, para inter- ruptores de 16 y 25 A	lucchetto di acciaio inossidabile con foro orizzontale per interrut- tori da 16 e 25 A
<b>10</b>	20A3034.90	padlock device, SS, horizontal and vertical slot, for 16 and 25A AC switches	hanslotvergrendeling, RVS, horizontale en vertikale sleuf, voor 40 en 63A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, horizontale und vertikale Verriegelung, für 16 A und 25 A AC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente horizontale et verticale, pour interrupteur 40 et 63 A	Bloqueo de candados, inox, hen- didura horizontal y vertical, para interruptores de 40 y 63 A	lucchetto di acciaio inossidabile con foro orizzontale e verticale per interruttori da 40 e 63 A
	20A1029.90	padlock device, SS, horizontal and vertical slot, for 16 and 25A DC switches	hanslotvergrendeling, RVS, horizontale en vertikale sleuf, voor 16 en 25A schakelaars	Vorhängeschlossverriegelung, RFS, horizontale und vertikale Verriegelung, für 16 A und 25 A DC-Schalter	Verrouillage à cadenas, RVS, fente horizontale et verticale, pour interrupteur 16 et 25 A	Bloqueo de candados, inox, hen- didura horizontal y vertical, para interruptores de 16 y 25 A	lucchetto di acciaio inossidabile con foro orizzontale e verticale per interruttori da 16 e 25 A

IMAGE	ТҮРЕ	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
	21A3000.9G	indicator plate, black plastic with grey inlay, for 40 and 63A switches	frontplaat, zwart kunststof, met grijs inleglabel, voor 40 en 63 A schakelaars	Frontplatte, schwarzer Kunstst- off, mit grauem Einlegeschild, für 40 A und 63 A Schalter	plaque avant, matière plastique noir, avec étiquette d'insertion grise, pour interrupteurs 40 et 63 A	Chapa frontal, plástico negro con marbete gris, para interruptores de 40 y 63 A	piastra frontale di plastica nera con inserto grigio per interruttori da 40 e 63 A
		(G = marking according to customers spec.)	(G = opschrift naar keuze)	(G = kundenspezifische Bes- chriftung)	(G = indication signalétique au choix)	(G = letreto según especificación del cliente)	(G = scritta a scelta)
	21A1000.90	indicator plate, black plastic with grey inlay, for 16 and 25A switches	frontplaat, zwart kunststof, met grijs inleglabel, voor 16 en 25 A schakelaars	Frontplatte, schwarzer Kunstst- off, mit grauem Einlegeschild, für 16 A und 25 A Schalter	plaque avant, matière plastique noir, avec étiquette d'insertion grise, pour interrupteurs 16 et 25 A	Chapa frontal, plástico negro con marbete gris, para interruptores de 16 y 25 A	piastra frontale di plastica nera con inserto grigio per interruttori da 16 e 25 A
TRIP OFF		sampe of indicator plate with cotomised text					
	22A1016.00	gland, IP65, rubber, for 16 and 25A switches	asdoorvoer, M16, rubber, IP65	Achsendurchführung (Doppelmembranstutzen), IP 65, Gummi	transit axiale, M16, caoutchouc, IP65	Tránsito para eje, M16, goma, IP65	premistoppa, M16, gomma, IP65

IMAGE	ТҮРЕ	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
	22A1004.90	gland, IP55, 9 mm thread, for 16 and 25A switches	asdoorvoer IP55, lange uitvoer- ing, voor 16 en 25 A schakelaars	Achsendurchführung, IP55, lange Ausführung, für 16 und 25 A Schalter	transit axiale IP55, longue finition, pour interrupteurs 16 et 25 A	Tránsito para eje IP55, modelo largo, para interruptores de 16 y 25 A	premistoppa IP55, versione lunga, per interruttori da 16 e 25 A
	22A1007.90	gland, IP55, 5 mm thread, for 16 and 25A switches	asdoorvoer IP55, korte uitvoer- ing, voor 16 en 25 A schakelaars	Achsendurchführung, IP55, kurze Ausführung, für 16 und 25 A Schalter	transit axiale IP55, courte fini- tion, pour interrupteurs 16 et 25 A	Tránsito para eje IP55, modelo corto, para interruptores de 16 y 25 A	premistoppa IP55, versione corta, per interruttori da 16 e 25 A
	22A3055.90	gland, IP55, 9 mm thread, for 40 and 63A switches	asdoorvoer IP55, voor 40 en 63 A schakelaars	Achsendurchführung, IP55, für 40 und 63 A Schalter	transit axiale IP55, pour inter- rupteurs 40 et 63 A	Tránsito para eje IP55, modelo corto, para interruptores de 40 y 63 A	premistoppa IP55, per interruttori da 40 e 63 A
	22A1009.90	watertight gland IP66, for a knob, 16 and 25A switches	waterdichte doorvoer IP66, uitvoering voor knop, voor 16 en 25 A schakelaars	wasserdichte Durchführung, IP66, für Knopf, für 16 und 25 A Schalter	transit étanche IP66, finition pour bouton, pour interrupteurs 16 et 25 A	tránsito estanco IP66, modelo para palanca, para interruptores de 16 y 25 A	premistoppa impermeabile IP66, versione per manopola, per interruttori da 16 e 25 A
	22A1010.90	watertight gland IP66, for a padlockable knob, 16 and 25A switches	waterdichte doorvoer IP66, uitvoering voor hangslotver- grendeling, voor 16 en 25 A schakelaars	wasserdichte Durchführung, IP66, für Vorhängeschlossver- riegelung, für 16 und 25 A Schalter	transit étanche IP66, finition pour verrouillage à cadenas, pour interrupteurs 16 et 25 A	tránsito estanco IP66, modelo para bloqueo de candados, para interruptores de 16 y 25 A	premistoppa impermeabile IP66, versione per lucchetto, per inter- ruttori da 16 e 25 A
	22A3057.90	watertight gland IP66, for a knob, 40 and 63A switches	waterdichte doorvoer IP66, uitvoering voor knop, voor 40 en 63 A schakelaars	wasserdichte Durchführung, IP66, für Knopf, für 40 und 63 A Schalter	transit étanche IP66, finition pour bouton, pour interrupteurs 40 et 63 A	tránsito estanco IP66, modelo para palanca, para interruptores de 40 y 63 A	premistoppa impermeabile IP66, versione per manopola, per interruttori da 40 e 63 A
	22A3058.90	watertight gland IP66, for a padlockable knob, 40 and 63A switches	waterdichte doorvoer IP66, uitvoering voor hangslotver- grendeling, voor 40 en 63 A schakelaars	wasserdichte Durchführung, IP66, für Vorhängeschlossver- riegelung, für 40 und 63 A Schalter	transit étanche IP66, finition pour verrouillage à cadenas, pour interrupteurs 40 et 63 A	tránsito estanco IP66, modelo para bloqueo de candados, para interruptores de 40 y 63 A	premistoppa impermeabile IP66, versione per lucchetto, per inter- ruttori da 40 e 63 A

IMAGE	TYPE	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
	22A3020.90	watertight gland IP67, for a knob, 16 and 25A switches	waterdichte doorvoer IP67, uitvoering voor knop, voor 16 en 25 A schakelaars	wasserdichte Durchführung, IP67, für Knopf, für 16 und 25 A Schalter	transit étanche IP67, finition pour bouton, pour interrupteurs 16 et 25 A	tránsito estanco IP67, modelo para palanca, para interruptores de 16 y 25 A	premistoppa impermeabile IP67, versione per manopola, per interruttori da 16 e 25 A
	22A3015.90	watertight gland IP67, for a padlockable knob, 16 and 25A switches	waterdichte doorvoer IP67, uitvoering voor hangslotver- grendeling, voor 16 en 25 A schakelaars	wasserdichte Durchführung, IP67, für Vorhängeschlossver- riegelung, für 16 und 25 A Schalter	transit étanche IP67, finition pour verrouillage à cadenas, pour interrupteurs 16 et 25 A	tránsito estanco IP67, modelo para bloqueo de candados, para interruptores de 16 y 25 A	premistoppa impermeabile IP67, versione per lucchetto, per inter- ruttori da 16 e 25 A
	22A3030.90	watertight gland IP67, for a knob, 40 and 63A switches	waterdichte doorvoer IP67, uitvoering voor knop, voor 40 en 63 A schakelaars	wasserdichte Durchführung, IP67, für Knopf, für 40 und 63 A Schalter	transit étanche IP67, finition pour bouton, pour interrupteurs 40 et 63 A	tránsito estanco IP67, modelo para palanca, para interruptores de 40 y 63 A	premistoppa impermeabile IP67, versione per manopola, per interruttori da 40 e 63 A
	22A3033.90	watertight gland IP67, for a padlockable knob, 40 and 63A switches	waterdichte doorvoer IP67, uitvoering voor hangslotver- grendeling, voor 40 en 63 A schakelaars	wasserdichte Durchführung, IP67, für Vorhängeschlossver- riegelung, für 40 und 63 A Schalter	transit étanche IP67, finition pour verrouillage à cadenas, pour interrupteurs 40 et 63 A	tránsito estanco IP67, modelo para bloqueo de candados, para interruptores de 40 y 63 A	premistoppa impermeabile IP67, versione per lucchetto, per inter- ruttori da 40 e 63 A
1	05A3549.00	terminal shroud, for 125A switches	afdekking aansluitklem 125A schakelaars	Klemmabdeckung, für 125 A Schalter	protection borne à connexion interrupteurs 125A	Cubridora para toma de corriente, para interruptores de 125 A	protezione per morsetto di colle- gamento per interruttori da 125 A
	05A3548.00	terminal shroud, for 40 and 63A switches	afdekking aansluitklem 40 en 63A schakelaars	Klemmabdeckung, für 40 A und 63 A Schalter	protection borne à connexion interrupteurs 40 et 63 A	Cubridora para toma de corriente, para interruptores de 40 y 63 A	protezione per morsetto di collega- mento per interruttori da 40 e 63 A
	05A1548.00	terminal shroud, for 16 and 25A switches	afdekking aansluitklem, 16 en 25A schakelaars	Klemmabdeckung, für 16 A und 25 A Schalter	protection borne à connexion interrupteurs 16 et 25 A	Cubridora para toma de corriente, para interruptores de 16 y 25 A	protezione per morsetto di collega- mento per interruttori da 16 e 25 A
	DIN rail montage voor 16 en 25 A schakelaars	DIN-Rail-Montage, für 16 A und 25 A Schalter	DIN rail mounting for 16 and 25A switches	Montaje de raíl DIN para inter- ruptores de 16 y 25 A	Montaggio guida DIN per inter- ruttori da 16 e 25 A	rail DIN montage pour interrupt- eurs 16 et 25 A	

JD Auspice Co.,Ltd. Tel: 02-2595-9780 Fax: 02-2595-9412 Mail:service@jdauspice.com

Web: http://www.jdauspice.com

IMAGE	ТҮРЕ	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
		DIN rail mounting for 40 and 63A switches	DIN rail montage voor 40 en 63 A schakelaars	DIN-Rail-Montage, für 40 A und 63 A Schalter	rail DIN montage pour interrupt- eurs 40 et 63 A	Montaje de raíl DIN para inter- ruptores de 40 y 63 A	Montaggio guida DIN per inter- ruttori da 40 e 63 A
		shrouds for 16 and 25A terminals	klemafdekking voor 16 en 25 A schroefaansluitingen	Klemmabdeckung, für 16 A und 25 A Schraubanschlüsse	protection borne pour bornes à vis 16 et 25 A	Fijación para terminales de 16 y 25 A	protezione per morsetto per rac- cordi a vite da 16 e 25 A
		shrouds for 40A and 63A terminals	klemafdekking voor 40 en 63 A aansluitingen	Klemmabdeckung, für 40 und 63 A Anschlüsse	protection borne pour bornes à vis 40 et 63 A	Fijación para terminales de 40 y 63 A	protezione per morsetto per col- legamenti da 40 e 63 A

IMAGE	TYPE	ENGLISH	NEDERLANDS	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO
			klemafdekking voor 200 A aansluitingen	Klemmabdeckung für 200 A Anschlüsse	protection borne à connexion 200 A	Fijación para terminales de 200 A	protezione per morsetto per collegamenti da 200 A
3		several special bottom plates	diverse speciale bodemplaten	diverse Spezial-Bodenplatten	divers plaques de fond spéci- fiques	varias placas base especiales	varie piastre di base speciali